

Санітарно – просвітницька інформація "Чому важливо щеплюватися від кашлюку навіть у дорослому віці"

Чому важливо щеплюватися від кашлюку навіть у дорослому віці

Кашлюк — це інфекція, яку багато хто вважає дитячою хворобою. Однак статистика показує, що дедалі частіше нею хворіють дорослі. Це небезпечно не лише для них, але й для дітей, які контактують із дорослими носіями. В Україні за 7 місяців 2025 року зареєстровано 94 випадки захворювань кашлюком у дорослих.

Факти:

- У дорослих кашлюк часто проявляється тривалим виснажливим кашлем, який може тривати 6–8 тижнів і призводити до ускладнень, таких як безсоння, виснаження, навіть переломи ребер.
- Дорослі, хворіючи на кашлюк, стають головним джерелом інфекції для немовлят.
- Імунітет після дитячої вакцинації слабшає через 5–10 років, тому потрібні бустерні дози.
- У більшості країн Європи й США дорослим рекомендують повторні щеплення кожні 10 років разом із вакциною проти дифтерії та правця (комбінована вакцина DTP).

В Україні імунізація дорослих носить рекомендований характер. Для вакцинації дорослих використовують вакцину Boostrix® (Tdap).

Вакцинація дорослих від кашлюку не лише захищає їх самих, а й формує «колективний імунітет», що рятує життя дітей.

Дізнатися про наявність вакцин у медичних закладах Донецької області можна на офіційному сайті ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» за посиланням [ДУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» https://dn.cdc.gov.ua/citizens/vaccination/](https://dn.cdc.gov.ua/citizens/vaccination/)



DIPHThERIA TETANUS PERTUSSIS



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCI NG ELIT. SED DO EU S MOD TEMPOR
INCIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.
UT ENIM AD MINIM VENIAM, QUI S NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP
EX EA COMMODO CONSEQUAT.

VECTOR

EPS 10



PERTUSSIS